




**LIDERPOOL**  
P O O L C O V E R S

## SAFE COVERS / WINTER COVERS / NETS

SICHERHEITSABDECKUNGEN / WINTERABDECKUNGEN / SHUTZNETZE  
PRZYKRYCIA BEZPIECZNE / ZIMOWE / SIATKA



**LIDERPOOL**

✉ [BIURO@LIDERPOOL.EU](mailto:BIURO@LIDERPOOL.EU)  
🌐 [WWW.LIDERPOOL.EU](http://WWW.LIDERPOOL.EU)

Dworcowa st. 29,  
62-230 Witkowo (Poland) 





# LIDERPOOL COLLECTION

## S A F E C O V E R S

MODEL | POOL WIDTH | MARGIN | PROFIL | FINISHING | ADDITIONS

|  |                     |                 |                |            |                           |                                                                                                                                                     |
|--|---------------------|-----------------|----------------|------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>STANDARD</b>     | <br>max. 5,00 m | <br>20 cm/side | <br>middle | <br>overlap<br>side kedra | <ul style="list-style-type: none"> <li>• special shapes</li> <li>• wind protection</li> <li>• snow protection</li> <li>• winding systems</li> </ul> |
|  | <b>TUBE</b>         | <br>max. 5,00 m | <br>20 cm/side | <br>middle | <br>overlap<br>side kedra | <ul style="list-style-type: none"> <li>• special shapes</li> <li>• wind protection</li> <li>• snow protection</li> <li>• winding systems</li> </ul> |
|  | <b>EXTRA-TOP</b>    | <br>max. 5,00 m | <br>25 cm/side | <br>middle | <br>overlap<br>side kedra | <ul style="list-style-type: none"> <li>• special shapes</li> <li>• wind protection</li> <li>• snow protection</li> <li>• winding systems</li> </ul> |
|  | <b>SEGMENT</b>      | <br>max. 5,00 m | <br>20 cm/side | <br>middle | <br>no finishing          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• special shapes</li> <li>• wind protection</li> <li>• snow protection</li> <li>• winding systems</li> </ul> |
|  | <b>FLAT SECTION</b> | <br>max. 5,00 m | <br>25 cm/side | <br>middle | <br>no finishing          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• special shapes</li> <li>• wind protection</li> <li>• snow protection</li> <li>• winding systems</li> </ul> |

## W I N T E R C O V E R S

|  |               |                 |                |              |                           |                                                                    |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | <b>WINTER</b> | <br>max. 6,00 m | <br>35 cm/side | <br>no pipes | <br>overlap<br>side kedra | <ul style="list-style-type: none"> <li>• special shapes</li> </ul> |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|


## P R O T E C T I V E N E T S

|  |                |                 |                |              |                           |                                                                    |
|--|----------------|-----------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CLASSIC</b> | <br>max. 6,00 m | <br>40 cm/side | <br>no pipes | <br>overlap<br>side kedra | <ul style="list-style-type: none"> <li>• special shapes</li> </ul> |
|  | <b>COMPLEX</b> | <br>max. 6,00 m | <br>40 cm/side | <br>no pipes | <br>overlap<br>side kedra | <ul style="list-style-type: none"> <li>• special shapes</li> </ul> |



# LIDERPOOL COVERS PRODUCTION GUIDELINES

SEE THE  
PRODUCTION



**EN** Each safe/winter cover is tailor-made using technologically advanced CNC plotter tools. PVC polyester fabrics are the highest quality material that meets hygiene certificates and durability standards.

**DE** Jede Sicherheits- / Winter-Abdeckung wird mit technologisch fortschrittlichen CNC-Plotterwerkzeugen maßgeschneidert. PVC-Polyestergewebe sind das hochwertigste Material, das Hygienezertifikate und Haltbarkeitsstandards erfüllt.

**PL** Każde przykrycie bezpieczne / zimowe jest krojone na miarę przy użyciu zaawansowanych technologicznie narzędzi CNC typu ploter. Tkaniny poliestrowe PVC to najwyższej jakości materiał spełniający atesty higieniczne oraz normy wytrzymałościowe.



**EN** The individual segments of the cover are connected using high-frequency mobile and stationary welding machines, making them practically inseparable and resistant to high tensions.

**DE** Die einzelnen Abdeckungssegmente werden mit mobilen und stationären Hochfrequenz-Schweißmaschinen miteinander verbunden, so dass sie praktisch untrennbar sind und hohen Spannungen standhalten.

**PL** Poszczególne segmenty przykrycia zostają ze sobą połączone przy użyciu wysokofrekwencyjnych zgrzewarek mobilnych oraz stacjonarnych, czyniąc je praktycznie nierozdzielalnymi i odpornymi na duże napięcia.



**EN** To strengthen our safety covers, we thread them through anodized aluminum profiles. Each of our products undergoes final quality control by qualified employees.

**DE** Um unsere Sicherheitsabdeckungen zu verstärken, werden eloxierte Aluminiumprofile in die Abdeckung eingearbeitet. Jedes unserer Produkte durchläuft eine abschließende Qualitätskontrolle durch qualifizierte Mitarbeiter.

**PL** Dla wzmocnienia naszych przykryć bezpiecznych przewlekamy je przez profile z anodowanego aluminium. Każdy nasz produkt poddawany jest końcowej kontroli jakości przez wykwalifikowanych pracowników.




## SAFE COVERS ABOUT THE PRODUCT

LIDERPOOL safe covers are a valued product on the market. They are an economical, compact and fully personalized alternative to pool roller shutters.

LIDERPOOL Sicherheitsabdeckungen sind ein geschätztes Produkt auf dem Markt. Sie sind eine kostengünstige, kompakte und vollständig anpassbare Alternative zu Schwimmbadrolllos.

Przykrycia bezpieczne LIDERPOOL są cenionym produktem na rynku. To ekonomiczna, kompaktowa i w pełni personalizowana alternatywa dla rolet basenowych.



## SAFE COVERS ABOUT THE PRODUCT



SAFE COVERS  
GALLERY



- EN The cover is a significant factor in protecting the pool from children and pets, it limits water evaporation, reduces heat loss and guarantees the cleanliness of the pool in summer and winter. What's more, the Safe cover meets the safety requirements of the French standard NF P 90-30.
- DE Die Abdeckung auf dem Schwimmbecken ist ein wichtiger Faktor zum Schutz von Kindern und Haustieren, sie begrenzt die Wasserverdunstung, verringert den Wärmeverlust und garantiert die Sauberkeit des Pools im Sommer wie im Winter. Darüber hinaus erfüllt die Sicherheitsabdeckung die Sicherheitsanforderungen der französischen Norm NF P 90-308.
- PL Przykrycie jest miarodajnym faktorem zabezpieczenia basenu przed dziećmi i zwierzętami domowymi, ogranicza odparowanie wody, redukuje straty ciepła oraz gwarantuje czystość basenu latem i zimą. Co więcej, Przykrycie bezpieczne spełnia wymogi bezpieczeństwa według normy Francuskiej NF P 90-30.



- EN Our covers are covered by a 3-year warranty. They are made of durable polyester fabric with an additional PVC layer and anodized aluminum support profiles threaded through the fabric at intervals of approx. 1.2 m.
- DE Auf unsere Abdeckungen gewähren wir eine Garantie von 3 Jahren. Sie bestehen aus strapazierfähigem Polyestergewebe mit einer zusätzlichen PVC-Schicht und eloxierten Aluminium-Trägerprofilen, die in Abständen von ca. 1,2 m durch das Gewebe geführt werden.
- PL Nasze przykrycia objęte są 3-letnią gwarancją. Wykonane są z wytrzymałej tkaniny poliestrowej z dodatkową warstwą PVC oraz profili wspornych z anodowanego aluminium, przewleczone przez tkaninę w odstępach ok. 1,2m.




- EN Easy to use and simple assembly as well as small external dimensions make the product compact. Technical holes allow water to drain and the smooth surface makes it easy to keep the cover clean.
- DE Die einfache Handhabung und Montage sowie die geringen Außenmaße machen das Produkt kompakt. Technische Löcher ermöglichen das Abfließen von Wasser und die glatte Oberfläche erleichtert die Reinigung der Abdeckung.
- PL Łatwa obsługa i prosty montaż a także niewielkie wymiary zewnętrzne czynią produkt kompaktowym. Otwory techniczne umożliwiają odpływ wody a gładka powierzchnia ułatwia utrzymanie czystości przykrycia.




SAFE COVERS / SICHERHEITSABDECKUNGEN / PRZYKRYCIA BEZPIECZNE

# STANDARD



Visible pipe ends




Water draining



Crank 1:3 / 1:7



Montage set



Welded overlap

Side kedra

margin: 20 cm  
per long side

EN

Standard safe cover in a set with a 1:3 or 1:7 crank and a standard mounting set. Aluminum profiles have been threaded through the fabric - only the ends of the pipes are visible. Two variants of the long side finish are available: by a welded overlap or a side kedra. The cover provides a 20 cm margin on the long side of the pool.

DE


Die Sicherheitsabdeckung Standard wird mit einer Kurbel 1:3 oder 1:7 und einem Standard-Befestigungssatz geliefert. Die mittleren Aluminiumprofile sind durch das Gewebe gefädelt - nur die Rohrenden sind sichtbar. Für den Abschluss der Längsseiten stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung: ein geschweißter Saum oder ein längsseitiger Keder. Die Abdeckung verfügt an den Längsseiten eine mindestens 20 cm breite Randauflage für den Beckenrand.

PL

Przykrycie bezpieczne Standard w zestawie z korbą 1:3 lub 1:7 oraz standardowym zestawem mocującym. Profile aluminiowe zostały przewleczone przez tkaninę - widoczne są jedynie końcówki rur. Dostępne dwa warianty wykończenia długiego boku: przez zgrzewaną zakładkę lub keder boczną. Przykrycie przewiduje 20 cm marginesu na długim boku basenu.



# STANDARD / STANDARD KEDER



## STANDARD - Color palette / Farbpalette / Paleta kolorów

| cat. no.<br>2000                         | cat. no.<br>2001                        | cat. no.<br>2002                              | cat. no.<br>2003                             | cat. no.<br>2004                         | cat. no.<br>2005                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                          |                                         |                                               |                                              |                                          |                                            |
| Style<br>color: beige<br>option: overlap | Style<br>color: blue<br>option: overlap | Style<br>color: light gray<br>option: overlap | Style<br>color: dark gray<br>option: overlap | Style<br>color: green<br>option: overlap | Style<br>color: vanilla<br>option: overlap |


## STANDARD KEDER - Color palette / Farbpalette / Paleta kolorów

| cat. no.<br>2000K                      | cat. no.<br>2001K                     | cat. no.<br>2002K                           | cat. no.<br>2003K                          | cat. no.<br>2004K                      | cat. no.<br>2005K                        |
|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
|                                        |                                       |                                             |                                            |                                        |                                          |
| Style<br>color: beige<br>option: kedra | Style<br>color: blue<br>option: kedra | Style<br>color: light gray<br>option: kedra | Style<br>color: dark gray<br>option: kedra | Style<br>color: green<br>option: kedra | Style<br>color: vanilla<br>option: kedra |




SAFE COVERS / SICHERHEITSABDECKUNGEN / PRZYKRYCIA BEZPIECZNE

# TUBE

**3 YEAR WARRANTY**

Heated fabric tunnels




Water draining



Crank 1:3 / 1:7



Montage set



Welded overlap or Side kedra

margin: 20 cm per long side



EN

Tube safe cover in a set with a 1:3 or 1:7 crank and a standard mounting set. The aluminum profiles are hidden in high-frequency welded fabric tunnels. Two variants of the long side finish are available: by welded overlap or side kedra. The cover provides a 20 cm margin on the long side of the pool.

DE


Die Sicherheitsabdeckung Tube wird mit einer 1:3 oder 1:7-Kurbel und einem Standard-Befestigungssatz geliefert. Die mittleren Aluminiumprofile sind in hochfrequenzverschweißten Gewebetunneln verborgen. Für den Abschluss der Längsseiten stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung: ein geschweißter Saum oder ein längsseitiger Keder. Die Abdeckung verfügt an den Längsseiten eine mindestens 20 cm breite Randauflage für den Beckenrand.

PL

Przykrycie bezpieczne Tube w zestawie z korbą 1:3 lub 1:7 oraz standardowym zestawem mocującym. Profile aluminiowe zostały schowane w wysokofrekwencyjnie zgrzanych tunelach tkaninowych. Dostępne dwa warianty wykończenia długiego boku: przez zgrzewaną zakładkę lub keder boczną. Przykrycie przewiduje 20 cm marginesu na długim boku basenu.



# TUBE / TUBE KEDER



## TUBE - Color palette / Farbpalette / Paleta kolorów

| cat. no. 2100   | cat. no. 2101   | cat. no. 2102     | cat. no. 2103    | cat. no. 2104   | cat. no. 2105   |
|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|                 |                 |                   |                  |                 |                 |
| Style           | Style           | Style             | Style            | Style           | Style           |
| color: beige    | color: blue     | color: light gray | color: dark gray | color: green    | color: vanilla  |
| option: overlap | option: overlap | option: overlap   | option: overlap  | option: overlap | option: overlap |

## TUBE KEDER - Color palette / Farbpalette / Paleta kolorów

| cat. no. 2100K | cat. no. 2101K | cat. no. 2102K    | cat. no. 2103K   | cat. no. 2104K | cat. no. 2105K |
|----------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|
|                |                |                   |                  |                |                |
| Style          | Style          | Style             | Style            | Style          | Style          |
| color: beige   | color: blue    | color: light gray | color: dark gray | color: green   | color: vanilla |
| option: kedra  | option: kedra  | option: kedra     | option: kedra    | option: kedra  | option: kedra  |




SAFE COVERS / SICHERHEITSABDECKUNGEN / PRZYKRYCIA BEZPIECZNE

# EXTRA-TOP

cat. no.  
**220\*****3** YEAR  
WARR  
ANTY

Hidden pipes




Water draining



Crank 1:3 / 1:7



Montage set

Welded  
overlapSide  
kedramargin: **25 cm**  
per long side

EN

Extra-Top safe cover in a set with a 1:3 or 1:7 crank and a standard mounting set. This premium model has hidden aluminum profiles on the underside of the cover and flat pipe ends. Two variants of the long side finish are available: by welded overlap or side kedra. The cover provides a 25 cm margin on the long side of the pool.

DE


Die Sicherheitsabdeckung Extra-Top wird mit einer Kurbel 1:3 oder 1:7 und einem Standard-Befestigungssatz geliefert. Dieses Premium-Modell verfügt über versteckte Aluminiumprofile an der Unterseite der Abdeckung und flache randaufliegende Rohrenden. Für den Abschluss der Längsseiten stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung: ein geschweißter Saum oder ein längsseitiger Keder. Die Abdeckung verfügt an den Längsseiten eine mindestens 25 cm breite Randauflage für den Beckenrand.

PL

Przykrycie bezpieczne Extra-Top w zestawie z korbą 1:3 lub 1:7 oraz standardowym zestawem mocującym. Ten model premium posiada ukryte profile aluminiowe pod spodem przykrycia oraz płaskie końcówki rur. Dostępne dwa warianty wykończenia długiego boku: przez zgrzewaną zakładkę lub keder boczną. Przykrycie przewiduje 25 cm marginesu na długim boku basenu.



## EXTRA-TOP / EXTRA-TOP KEDER



### EXTRA-TOP - Color palette / Farbpalette / Paleta kolorów

| cat. no.<br>2200                                       | cat. no.<br>2201                                      | cat. no.<br>2202                                            | cat. no.<br>2203                                           | cat. no.<br>2204                                       | cat. no.<br>2105                                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                       |                                                             |                                                            |                                                        |                                                          |
| Style<br>color: <b>beige</b><br>option: <b>overlap</b> | Style<br>color: <b>blue</b><br>option: <b>overlap</b> | Style<br>color: <b>light gray</b><br>option: <b>overlap</b> | Style<br>color: <b>dark gray</b><br>option: <b>overlap</b> | Style<br>color: <b>green</b><br>option: <b>overlap</b> | Style<br>color: <b>vanilla</b><br>option: <b>overlap</b> |



### EXTRA-TOP KEDER - Color palette / Farbpalette / Paleta kolorów

| cat. no.<br>2200K                                    | cat. no.<br>2201K                                   | cat. no.<br>2202K                                         | cat. no.<br>2203K                                        | cat. no.<br>2204K                                    | cat. no.<br>2205K                                      |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                     |                                                           |                                                          |                                                      |                                                        |
| Style<br>color: <b>beige</b><br>option: <b>kedra</b> | Style<br>color: <b>blue</b><br>option: <b>kedra</b> | Style<br>color: <b>light gray</b><br>option: <b>kedra</b> | Style<br>color: <b>dark gray</b><br>option: <b>kedra</b> | Style<br>color: <b>green</b><br>option: <b>kedra</b> | Style<br>color: <b>vanilla</b><br>option: <b>kedra</b> |



SAFE COVERS / SICHERHEITSABDECKUNGEN / PRZYKRYCIA BEZPIECZNE

# SEGMENT

cat. no.  
**200\*SE****3** YEAR  
WARRANTYmargin: 20 cm  
per long side

EN

Safe cover Segment in a set with a 1:3 or 1:7 crank and a standard mounting set. The model is characterized by the possibility of easy replacement of individual cover segments, by the middle profiles inserted between subsequent elements finished with a thick keder. Long side without finish. The cover provides a 20 cm margin on the long side of the pool.

DE

Die Sicherheitsabdeckung Segment wird mit einer Kurbel 1:3 oder 1:7 und einem Standard-Befestigungssatz geliefert. Das Modell zeichnet sich durch die Möglichkeit des einfachen Austausches der einzelnen Abdeckungssegmente aus, dank der zwischen den nachfolgenden Elementen eingefügten Mittelprofile, die mit einem dicken Keder abgeschlossen sind. Die Längsseiten sind ohne Abschluss gefertigt. Die Abdeckung verfügt an den Längsseiten eine mindestens 20 cm breite Randauflage für den Beckenrand.

PL

Przykrycie bezpieczne Segment w zestawie z korbą 1:3 lub 1:7 oraz standardowym zestawem mocującym. Model cechuje się możliwością łatwej wymiany poszczególnych segmentów przykrycia, dzięki profilom środkowym wsuniętym między kolejne elementy wykończone grubą kędra. Długi bok bez wykończenia. Przykrycie przewiduje 20 cm marginesu na długim boku basenu.



# SEGMENT



## SEGMENT - Color palette / Farbpalette / Paleta kolorów

| cat. no.<br>2000SE                       | cat. no.<br>2001SE                      | cat. no.<br>2002SE                            | cat. no.<br>2003SE                           | cat. no.<br>2004SE                       | cat. no.<br>2005SE                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                          |                                         |                                               |                                              |                                          |                                            |
| Style<br>color: beige<br>opt. no overlap | Style<br>color: blue<br>opt. no overlap | Style<br>color: light gray<br>opt. no overlap | Style<br>color: dark gray<br>opt. no overlap | Style<br>color: green<br>opt. no overlap | Style<br>color: vanilla<br>opt. no overlap |




SAFE COVERS / SICHERHEITSABDECKUNGEN / PRZYKRYCIA BEZPIECZNE

# FLAT SECTION

**3** YEAR  
WARRANTY

Easy segment replacement




Water draining



Crank 1:3 / 1:7



Montage set



No overlap finishing on the long side

margin: 25 cm  
per long side

EN

Flat Section safe cover in a set with a 1:3 or 1:7 crank and a standard mounting set. This model uses completely new, flat aluminum profiles that allow for easy replacement of cover segments. Long side without finish. The cover provides a 25 cm margin on the long side of the pool.

DE


Die Sicherheitsabdeckung Flat Section wird mit einer 1:3 oder 1:7 Kurbel und einem Standard-Befestigungssatz geliefert. Dieses Modell verwendet als Mittelprofil völlig neue, flache Aluminiumprofile, die einen einfachen Austausch der Abdeckungssegmente ermöglichen. Die Längsseiten sind ohne Abschluss gefertigt. Die Abdeckung verfügt an den Längsseiten eine mindestens 20 cm breite Randauflage für den Beckenrand.

PL

Przykrycie bezpieczne Flat Section w zestawie z korbą 1:3 lub 1:7 oraz standardowym zestawem mocującym. W tym modelu zostały wykorzystane zupełnie nowe, płaskie profile aluminiowe, które pozwalają na łatwą wymianę segmentów przykrycia. Długi bok bez wykończenia. Przykrycie przewiduje 25 cm marginesu na długim boku basenu.



# FLAT SECTION



## FLAT SECTION - Color palette / Farbpalette / Paleta kolorów




| cat. no.<br>2300                         | cat. no.<br>2301                        | cat. no.<br>2302                              | cat. no.<br>2303                             | cat. no.<br>2304                         | cat. no.<br>2305                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                          |                                         |                                               |                                              |                                          |                                            |
| Style<br>color: beige<br>opt. no overlap | Style<br>color: blue<br>opt. no overlap | Style<br>color: light gray<br>opt. no overlap | Style<br>color: dark gray<br>opt. no overlap | Style<br>color: green<br>opt. no overlap | Style<br>color: vanilla<br>opt. no overlap |



# SAFE COVERS CONFIGURATIONS

Variations of safe covers for individual pools.

Varianten von Sicherheitsabdeckungen / Wariacje przykryć bezpiecznych.


|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    | <p>Do you have your own project or a unique swimming pool? Scan the QR code and design easily with our form!</p>  <p>Haben Sie ein eigenes Projekt oder einen außergewöhnlichen Pool? Scannen Sie den QR-Code und planen Sie bequem mit unserem Formular.</p> <p>Masz własny projekt lub nietypowy basen? Zeskanuj kod QR i projektuj wygodnie za pomocą naszego formularza.</p> |
|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



# SAFE COVERS CONFIGURATIONS

Mounting variants and optional parts.

Montagevarianten und optionales Zubehör / Warianty montażu i części opcjonalne.

|                                                                                       |                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
|    | <b>Inground pool / Pool im Boden eingelassen / Basen zagłębiony</b><br>concrete/stone mounting / Montage für Beton, Stein / montaż do betonu / kamienia |    |    |    | E |
|                                                                                       |                                                                                                                                                         |                                                                                       |    |    | D |
|    | <b>Above ground pool / Aufstellpool / Basen naziemny</b><br>concrete, stone mounting / Montage für Beton, Stein / montaż do betonu, kamienia            |    |    |    | E |
|                                                                                       |                                                                                                                                                         |                                                                                       |    |    | D |
|    | <b>Inground pool / Pool im Boden eingelassen / Basen zagłębiony</b><br>wood mounting / Montage für Holz / montaż do drewna                              |   |  |   | E |
|                                                                                       |                                                                                                                                                         |                                                                                       |  |  | D |
|  | <b>Above ground pool / Aufstellpool / Basen naziemny</b><br>wood mounting / Montage für Holz / montaż do drewna                                         |  |  |  | E |
|                                                                                       |                                                                                                                                                         |                                                                                       |  |  | D |




# SAFE COVERS CUTOUTS AND SPECIAL SHAPES

cat. no. B2394

## Cutout for pool ladder

Personalised cut-out for a pool ladder, finished with a welded overlap or side keder (like the cover model).




- DE** Personalisierter Ausschnitt für die Poolleiter. Abschluss mit einem geschweißten Saum oder einem längsseitigen Keder (genau wie beim Abdeckungsmodell).
- PL** Personalizowane wycięcie pod drabinę basenową. Wykończenie zgrzewaną zakładką lub kędzą boczną (tak jak model przykrycia).

cat. no. B2395

## Cutout for winder posts

Personalised cut-out for the winder posts finished with a welded overlap.



- DE** Individuell gestalteter Ausschnitt für den Wicklerpfosten, der mit einer geschweißten Randverstärkung versehen ist.
- PL** Personalizowane wycięcie pod słupki zwijarki nawodnej wykończone zgrzewaną zakładką.

cat. no. B2383

## Straight stairs

Segmental addition for straight pool stairs, finished with a welded overlap or side keder (just like the cover).



- DE** Segment mit rechteckigem Zuschnitt für rechteckige Pooltreppen, abgeschlossen mit verschweißter Randverstärkung oder seitlichem Keder (genau wie die Abdeckung).
- PL** Dodatek segmentowy dla schodów basenowych prostych wykończony zgrzewaną zakładką lub kędzą boczną (tak jak model przykrycia).

cat. no. B2384

## Trapezoidal stairs

Segmental addition for trapezoidal pool stairs, finished with a welded overlap or side keder (just like the cover).



- DE** Segment mit trapezförmigem Zuschnitt für runde Pooltreppen, abgeschlossen mit verschweißter Randverstärkung oder seitlichem Keder (genau wie die Abdeckung).
- PL** Dodatek segmentowy dla schodów basenowych trapezowych wykończony zgrzewaną zakładką lub kędzą boczną (tak jak model przykrycia).




# SAFE COVERS CUTOUTS AND SPECIAL SHAPES

cat. no. B2371

## Octagon

Octagonal cover finished with trapezoidal shape on both sides. Various finishing options.



- DE** Achteckige Abdeckung mit beidseitigem Trapezabschluss. Verschiedene Abschlussmöglichkeiten.
- PL** Ośmiokątne przykrycie zakończone trapezami z obu stron. Różne warianty wykończenia.

cat. no. B2397

models: STANDARD, TUBE, EXTRA-TOP

## Oval

Partially oval cover. Unfinished arches with welded eyelets and rubber expanders for tensioning (4 set).



- DE** Teilweise ovale Abdeckung. Unbearbeitete Bögen mit verschweißten Ösen und Gummispannern für die Befestigung (4 Sets).
- PL** Przykrycie częściowo owalne. Łuki bez wykończenia ze zgrzanymi oczkami i gumowymi ekspandorami do naciągu (4 kpl).


cat. no. B2397S

The oval cutting option is free for SEGMENT and FLAT SECTION models!

cat. no. B2385

## Side stairs

Side steps of the cover without a stair beam. Rubber tension included (quantity depends on size).



- DE** Abdeckung der längsseitigen Treppe (ohne Treppenüberbrückungsbalken). Gummispanner im Lieferumfang enthalten (Menge und Art je nach Größe und Modell). Treppenüberbrückungsbalken aus Stahl oder Aluminium muß separat bestellt werden.
- PL** Schody boczne przykrycia bez profilu podporowego (belki). Naciąg gumowy w zestawie (ilość i rodzaj zależne od rozmiaru i modelu). Belka schodów bocznych stalowa lub aluminiowa do zamówienia osobno.

cat. no. B2126 / B2126ALU

## Side stairs beam

Steel or aluminum side stairs beam available to order separately.





## SAFE COVERS ADDITIONAL WIND PROTECTION

cat. no.  
**B2363 B2363K**



### Expanders with eyelets for side keder

Optional tightening on the long sides of the cover in the form of rubber expanders. Assembly kit in the set.

For models with  
welded overlap or  
without finishing

For models with  
side keder

cat. no.  
**B2360**



### Straps in pipes

Optional tightening on the long sides of the cover by the straps in the pipes. Assembly kit and buckles in the set.

Available for the models: **STANDARD, STANDARD KEDER, TUBE, TUBE KEDER and SEGMENT.**

cat. no.  
**B2360W1 B2360W2**




### Longitudinal straps short long


Optional straps pulled thru loop on the bottom side of cover on the both long sides. Assembly kit and buckles in the set.

For a maximum  
cover length of  
10.5 m.


For a maximum  
cover length of  
15.5 m.



- DE** Optionale längsseitige Windsicherung mittels Gummispanner. Verfügbare Varianten mit Ösen oder einer Kederklemme. Bodenanker im Lieferumfang enthalten.
- PL** Opcjonalny naciąg długiego boku za pomocą gumowych ekspanderów. Dostępne warianty z oczkami lub klipsem do kedry bocznej. Śruby montażowe w zestawie.




- DE** Optionale längsseitige Windsicherung in Form von Gurtbändern in den mittleren Tragrohren. Spannratsche und Bodenanker im Lieferumfang enthalten. NICHT FÜR Extra-Top und Flat Section Modelle geeignet.
- PL** Opcjonalny naciąg na długich bokach w postaci pasów w rurach. Klamry i śruby montażowe w zestawie. NIE DLA modeli Extra-Top oraz Flat Section.




- DE** Optionale längsseitige Windsicherung in Form von Gurtbändern, die an beiden unteren Längsseiten durch die Schlaufen unter der Abdeckung geführt werden. Option in zwei Längenvarianten: für Abdeckungen mit einer maximalen Länge von 10,5 m oder 15,5 m. Lieferung inklusive Spannratschen und Bodenanker.
- PL** Opcjonalny naciąg w postaci pasów wzdłużnych przewleczonych przez szlufki pod spodem przykrycia po obu jego długich bokach. Opcja w dwóch wariantach długości: dla przykrycia o maks. długości 10,5 m lub 15,5 m. W zestawie z klamrami i śrubami mocującymi.




## SAFE COVERS ADDITIONAL SNOW PROTECTION



- DE** Schneelasträgerprofil aus Edelstahl (316L 100x50 mm) in Längsanordnung, positioniert unter den mittleren Tragrohren der Abdeckung, max. Länge 4 m (Schneelasträgerprofile durch Trägerstütze verbunden).
- PL** Profil śniegowe stalowe (316L 100x50 mm) usytuowane w kierunku wzdłużnym basenu poniżej profili wspornych przykrycia. Maks. długość pojedynczego profilu to 4 metry (łączone za pomocą podpory śniegowej).



- DE** Schneelasträgerprofil aus Edelstahl (316L 100x50 mm) in Queranordnung, positioniert unter den mittleren Tragrohren der Abdeckung, max. Länge 4 m.
- PL** Profil śniegowy stalowy (316L) usytuowany w kierunku poprzecznym basenu, poniżej profili wspornych przykrycia. Maksymalna długość: 4 m.



- DE** Schneelasträgerprofil aus eloxiertem Aluminium in Queranordnung, positioniert unter den mittleren Tragrohren der Abdeckung, max. Länge 4 m.
- PL** Profil śniegowy aluminiowy usytuowany w kierunku poprzecznym basenu, poniżej profili wspornych przykrycia. Maksymalna długość: 4 m.

cat. no.  
**B2127 B2128**



### Longitudinal snow steel profile snow support pillar

Snow profiles (100x50 mm) located in the longitudinal direction of the pool below the support profiles of the cover. The maximum length of a single profile is 4 meters (connected by a snow support).

cat. no.  
**B2126**



### Transverse steel (316L) snow profile

Snow steel profile (100x50 mm) located transversely to the pool, below the support profiles of the cover. Maximal profile length: 4 m.

cat. no.  
**B2126ALU**



### Transverse aluminum snow profile

Snow aluminum profile located transversely to the pool, below the support profiles of the cover. Maximal profile length: 4 m.



## SAFE COVERS MANUAL WINDING SYSTEMS


cat. no. B2222



Crank with 3:1 gearing

- ✓ in a set for covering up to 46 m<sup>2</sup>
- ✓ 2 years warranty

cat. no. B2223



Crank with 7:1 gearing


- ✓ in a set for covering over 46 m<sup>2</sup>
- ✓ 2 years warranty

cat. no. B2224




Manual wheel

- Designed for small above ground pools
- ✓ 2 years warranty




**DE** Handkurbel mit Getriebe 3:1 im Set für Rollschutz bis 46 m<sup>2</sup>, Handkurbel mit Getriebe 7:1 im Set für Rollschutz über 46 m<sup>2</sup>. 2 Jahre Garantie.  
**PL** Korba ręczna z przekładnią 3:1 w zestawie dla przykryć do 46 m<sup>2</sup>, korba 7:1 w zestawie dla przykryć powyżej 46 m<sup>2</sup>. 2 lata gwarancji.




**DE** Das Handrad ist für kleine Schwimmbadabdeckungen auf hoch stehenden Becken konzipiert. 2 Jahre Garantie.  
**PL** Kóło ręczne jest przeznaczone dla niewielkich rozmiarów przykryć basenów naziemnych. 2 lata gwarancji.



## SAFE COVERS BATTERY WINDING SYSTEMS




**DE** 12 V-Batterie, im Gehäuse integriert. Laden: 230V-Steckdose. Geschätzte Aufrollzeit: weniger als 3 Minuten für eine Abdeckung mit den Maßen 10,50 x 5,50 m. Eine Ladung = ca. 10 Zyklen. 1 Jahr Garantie auf mechanische Teile (6 Monate auf elektronische Komponenten, Batterie nicht durch die Garantie abgedeckt.)  
**PL** Akumulator 12 V, zintegrowany w obudowie. Ładowanie: gniazdo 230 V. Szacowany czas zwijania: niecałe 3 minuty dla przykrycia o wymiarach 10,50 x 5,50 m. Jedno ładowanie = ok. 10 cyklów. 1 rok gwarancji na części mechaniczne i 6 miesięcy na komponenty elektroniczne (bateria nie podlega gwarancji.)



**DE** Batterie 29 V 1,0 A, im Gehäuse integriert. Aufladung: 24 V. Max. Abdeckungsgröße 10,50 x 5,50 m. Geschwindigkeit: ca. 50 Sekunden Aufwickeln für 10,50 m Länge. Eine Batterie reicht für ca. 40 Zyklen. Schutz: IPE44 (wasserdicht). 1 Jahr Garantie auf mechanische Teile (6 Monate auf elektronische Komponenten, die Batterie ist von der Garantie ausgenommen).  
**PL** Bateria 29 V 1,0 A, zintegrowana w obudowie. Ładowanie: 24 V. Maks. rozmiar przykrycia 10,50 x 5,50 m. Prędkość ok. 50 sekund nawijania na 10,50 m długości. Jeden akumulator wystarcza na ok. 40 cykli. Ochrona: IPE44 (wodoszczelność). 1 rok gwarancji na części mechaniczne i 6 miesięcy na komponenty elektroniczne (bateria nie podlega gwarancji.)

cat. no. B2213



ROLLTROT

12 V battery, integrated in the housing. Charging: 230V socket. Estimated rolling time: less than 3 min for a cover measuring 10,50 x 5,50 m. One charge = approx. 10 cycles.

Scan the QR code and see how it works!



- ✓ 1 year warranty for mechanical parts (6 months on electronic components, battery not covered by warranty.)

cat. no. B2205



SCOOT

Battery 29 V 1,0 A, integrated in the housing. Charging: 24 V. Max. cover size 10,50 x 5,50 m. Speed: approx. 50 seconds of winding for 10,50 m length. One charge = approx. 40 cycles. Protection: IPE44 (waterproof).

Scan the QR code and see how it works!



- ✓ 1 year warranty for mechanical parts (6 months on electronic components, battery not covered by warranty.)





# SAFE COVERS COMPONENTS

## Spare and alternative components.

Ersatzteile und Alternativkomponenten / Części zamiennie i alternatywne.




### Anchoring elements / Verankerungselemente / Elementy kotwiące

|                                                                                  |                             |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>B2342</b><br>in set      | <b>Standard concrete screw</b> / Standard Bodenanker mit Spannhülse für Befestigung in Beton, Stein / Standardowa śruba do betonu (ø10.5)         |
|  | <b>B2344</b><br>alternative | <b>Long concrete screw</b> / Langer Bodenanker mit Spannhülse für Befestigung in Beton, Stein / Długa śruba do betonu (ø10.5)                     |
|  | <b>B2345</b><br>alternative | <b>Concrete screw with grooved sleeve</b> / Bodenanker mit Alu-Hülse für Befestigung in Beton, Stein / Śruba do betonu z tuleją ryflowaną (ø10.2) |
|  | <b>B2343</b><br>alternative | <b>Wood screw</b> / Bodenanker für Befestigung in Holz / Śruba do drewna                                                                          |
|  | <b>B2505</b><br>alternative | <b>Short wood mounting hooks</b> / Kurzer Haken für Befestigung in Holz / Krótkie haki montażowe do drewna                                        |
|  | <b>B2506</b><br>alternative | <b>Long wood mounting hooks</b> / Langer Haken für Befestigung in Holz / Długie haki montażowe do drewna                                          |



### Rolling and unrolling elements / Roll und Abrollelemente / Elementy zwijające i rozwijające







|                                                                                    |                                       |                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>B2420</b><br>pools up to 8 m long  | <b>18 m unwinding strap with a mounting</b> / 18 m Auszugsgurt mit offener Stegschnalle / Pas do rozwijania 18 m z mocowaniem |
|  | <b>B2421</b><br>pools up to 10 m long | <b>22 m unwinding strap with a mounting</b> / 22 m Auszugsgurt mit offener Stegschnalle / Pas do rozwijania 22 m z mocowaniem |
|  | <b>B2422</b><br>pools over 10 m long  | <b>25 m unwinding strap with a mounting</b> / 25 m Auszugsgurt mit offener Stegschnalle / Pas do rozwijania 25 m z mocowaniem |
|  | <b>PRK</b><br>spare part              | <b>Rod for winding crank</b> / Kurbeldorn (Vierkant) / Pręt do korby zwijającej                                               |



# SAFE COVERS COMPONENTS



### Fastening and tensioning elements / Befestigungen und Spannelemente / Elementy mocujące i napinające

|                                                                                       |                               |                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>B2402</b><br>in set        | <b>Standard fastening (drive side)</b> / Abspannbeschlag (Antriebsseite) / Standardowe mocowanie (strona napędowa)                                                            |
|    | <b>B2404</b><br>alternative   | <b>Shortened fastening with hook (drive side)</b> / Abspannbeschlag mit langem Haken für verkürzte Anspannung (Antriebsseite) / Skrócone mocowanie z hakiem (strona napędowa) |
|    | <b>B2401</b><br>in set        | <b>Standard fastening (end side)</b> / Standard Abspannbeschlag (Fixseite) / Standardowe mocowanie (strona końcowa)                                                           |
|    | <b>B2406</b><br>alternative   | <b>Shortened fastening (end side)</b> / Abspannbeschlag für verkürzte Anspannung (Fixseite) / Skrócone mocowanie (strona końcowa) (D-RING)                                    |
|    | <b>B2401-1</b><br>alternative | <b>Adjustable fastening (end side)</b> / Einstellbare Spannbefestigung (Fixseite) / Regulowane mocowanie (strona końcowa) (MAX 50 cm)                                         |
|    | <b>B2401-2</b><br>alternative | <b>Adjustable fastening for hooks (end side)</b> / Einstellbare Spannbefestigung (Fixseite) / Regulowane mocowanie do haków (strona końcowa) (MAX 50 cm)                      |
|    | <b>B2403</b><br>in set        | <b>Attachment to the unwinding belt</b> / Beschlag für Befestigung am Auszugsgurt (Antriebsseite) / Mocowanie do pasa rozwijającego                                           |
|   | <b>B2430</b><br>in set        | <b>Standard tension buckle</b> / Standard Spannratsche mit Haken (Antriebsseite) / Standardowa klamra napinająca                                                              |
|  | <b>B2431</b><br>alternative   | <b>Shortened tension buckle</b> / Verkürzte Abspanner mit Spannratsche (Antriebsseite) / Skrócona klamra napinająca                                                           |
|  | <b>B2432</b><br>alternative   | <b>Tension buckle for hooks</b> / Spannratsche mit Haken für hoch stehende Becken (Antriebsseite) / Klamra napinająca do haków                                                |
|  | <b>EKS01</b><br>spare part    | <b>Rubber eyelet expanders</b> / Gummispanner für Öse / Gumowe ekspandery do oczek                                                                                            |
|  | <b>EKS02</b><br>spare part    | <b>Rubber expanders for side kedra</b> / Gummispanner mit Klemme für Keder / Gumowe ekspandery do oczek                                                                       |



## WINTER COVERS ABOUT THE PRODUCT




WINTER COVERS  
GALLERY



**LIDERPOOL winter covers** are tightly fitted PVC fabric which effectively protects the pool.

**LIDERPOOL Winterabdeckungen** bestehen aus einem eng anliegenden PVC-Gewebematerial, das den Pool wirksam vor Winterschmutz und mehr schützt.

**Przykrycia zimowe LIDERPOOL** są szczelnie przylegającym, tkaninowym materiałem PVC, który skutecznie chroni basen przed zimowym brudem i nie tylko.



**EN** Technical holes effectively drain melting snow and water, while protecting the pool from dirt. Rubber expanders mounted around the cover provide proper tension, wind protection and easy assembly and disassembly. Compact dimensions allow for easy storage of the cover during the season.

**DE** Technische Löcher leiten schmelzenden Schnee und Wasser effektiv ab und schützen das Becken gleichzeitig vor Schmutz. Um die Abdeckung herum angebrachte Gummispanner sorgen für die richtige Spannung, Windschutz und einfache Montage und Demontage. Die kompakten Abmessungen ermöglichen eine einfache Lagerung der Abdeckung während der Badesaison.

**PL** Otwory techniczne skutecznie odprowadzają topniejący śnieg i wodę, jednocześnie chroniąc basen przed zabrudzeniami. Gumowe ekspandery zamontowane wokół przykrycia zapewniają odpowiedni naciąg, ochronę przed wiatrem oraz łatwy montaż i demontaż. Kompaktowe rozmiary pozwalają na łatwe przechowywanie przykrycia w sezonie.



## PROTECTIVE NETS ABOUT THE PRODUCT




PROTECTIVE  
NETS GALLERY



The **LIDERPOOL protective nets** protects the pool from dirt like a autumn leaves, branches, etc.

**Die LIDERPOOL Schutznetze** schützen den Pool vor größeren Verschmutzungen in Form von Herbstlaub, Ästen etc.

**Siatka ochronna LIDERPOOL** zabezpiecza basen przed dostaniem się do niego większych zabrudzeń w postaci jesiennych liści, gałęzi, itp.



**EN** The protective net is a form of protection against autumn dirt and also protects against light pets falling into the pool. The net is made of reinforced PVC polyester fabric, resistant to UV radiation and extreme temperatures. It has a reinforced, welded overlap with expanders threaded around it for tensioning.

**DE** Das Schutznetz dient als Schutz gegen Herbstschmutz und schützt auch Kleintiere. Das Netz besteht aus verstärktem PVC-Polyestergewebe, ist beständig gegen UV-Strahlung und extreme Temperaturen. Es verfügt über einen verstärkten, verschweißten Saum und Gummispannern für die umlaufende Befestigung.


**PL** Siatka ochronna jest formą zabezpieczenia przed jesiennym brudem a także chroni przed wpadnięciem do basenu lekkich zwierząt domowych. Siatka wykonana jest ze wzmocnionej tkaniny poliestrowej PVC, odpornej na promieniowanie UV oraz skrajne temperatury. Posiada wzmocnioną, zgrzewaną zakładkę z przewleczonymi dookoła ekspanderami do naciągu.






WINTER COVERS / WINTERABDECKUNGEN / PRZYKRYCIA ZIMOWE


# WINTER




Rubber expanders




Water draining



Montage set



Compact size



Welded overlap

Side kedra

margin: 35 cm  
per every side

EN

Winter cover WINTER in a set with rubber expanders for tensioning (version with eyelets or crocodiles) and standard assembly screws. Two variants of long side finish available: by welded overlap or side kedra. The cover provides a 35 cm margin on the long and short sides of the pool.

DE


Winterabdeckung WINTER im Set mit Gummispannern für die Befestigung (Ausführung mit Ösen oder Kederklemmen) und Standard-Bodenanker. Zwei Varianten des Längsseitenabschlusses erhältlich: mit verschweißtem Saum oder längsseitigem Keder. Die Abdeckung bietet an den Längs- und Stirnseiten des Beckens eine Randauflage von mind. 35 cm.

PL

Przykrycie zimowe WINTER w zestawie z gumowymi ekspanderami do naciągu (wersja z oczkami lub krokodylkami) oraz standardowymi śrubami montażowymi. Dostępne dwa warianty wykończenia długiego boku: przez zgrzewaną zakładkę lub keder boczną. Przykrycie przewiduje 35 cm marginesu na długich i krótkich bokach basenu.



# WINTER / WINTER KEDER



## WINTER - Color palette / Farbpalette / Paleta kolorów

| cat. no.<br>ZIM00                        | cat. no.<br>ZIM01                       | cat. no.<br>ZIM02                             | cat. no.<br>ZIM03                            | cat. no.<br>ZIM04                        | cat. no.<br>ZIM05                          |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                          |                                         |                                               |                                              |                                          |                                            |
| Style<br>color: beige<br>option: overlap | Style<br>color: blue<br>option: overlap | Style<br>color: light gray<br>option: overlap | Style<br>color: dark gray<br>option: overlap | Style<br>color: green<br>option: overlap | Style<br>color: vanilla<br>option: overlap |


## WINTER KEDER - Color palette / Farbpalette / Paleta kolorów

| cat. no.<br>ZIM00K                     | cat. no.<br>ZIM01K                    | cat. no.<br>ZIM02K                          | cat. no.<br>ZIM03K                         | cat. no.<br>ZIM04K                     | cat. no.<br>ZIM05K                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
|                                        |                                       |                                             |                                            |                                        |                                          |
| Style<br>color: beige<br>option: kedra | Style<br>color: blue<br>option: kedra | Style<br>color: light gray<br>option: kedra | Style<br>color: dark gray<br>option: kedra | Style<br>color: green<br>option: kedra | Style<br>color: vanilla<br>option: kedra |




PROTECTIVE NETS / SCHUTZNETZE / SIATKI OCHRONNE


# CLASSIC




Rubber expanders




Mesh fabric



Montage set



Compact size



Welded overlap

Side kedra

margin: 35 cm  
per every side



EN

CLASSIC protective net with rubber tension expanders (version with eyelets or crocodiles) and standard assembly screws. Two variants of long side finish available: by welded overlap or side kedra. The cover provides a 35 cm margin on the long and short sides of the pool.

DE


Schutznetz CLASSIC mit Gummispannern (Ausführung mit Ösen oder Kederklemmen) und Standard-Bodenanker. Zwei Varianten des Längsseitenabschlusses erhältlich: mit verschweißtem Saum oder längsseitigem Keder. Die Abdeckung bietet an den Längs- und Stirnseiten des Beckens eine Randauflage von mind. 35 cm.

PL


Siatka ochronna CLASSIC w zestawie z gumowymi ekspanderami do naciągu (wersja z oczkami lub krokodylkami) oraz standardowymi śrubami montażowymi. Dostępne dwa warianty wykończenia długiego boku: przez zgrzewaną zakładkę lub keder boczną. Przykrycie przewiduje 35 cm marginesu na długich i krótkich bokach basenu.




# CLASSIC / CLASSIC KEDER



## CLASSIC - Color palette / Farbpalette / Paleta kolorów



## CLASSIC KEDER - Color palette / Farbpalette / Paleta kolorów






PROTECTIVE NETS / SCHUTZNETZE / SIATKI OCHRONNE

# COMPLEX



cat. no.  
**COM\***


**3** YEAR  
WARR  
ANTY




Rubber expanders




Solid and mesh



Montage set



Compact size



Welded  
overlap

Side  
kedra

margin: 35 cm  
per every side



EN

The COMPLEX protective net has a welded frame (40 cm) made of solid material. The set includes rubber expanders for tensioning (version with eyelets or crocodiles) and standard assembly screws. Two variants of long side finishing available: by welded overlap or side kedra. The cover provides a 35 cm margin on the long and short sides of the pool.

DE


Das COMPLEX-Schutznetz hat einen verschweißten Rahmen (40 cm) aus Vollmaterial. Im Set enthalten sind Gummispanner für die Befestigung (Ausführung mit Ösen oder Kederklemmen) und Standard-Bodenanker. Zwei Varianten des Längsseitenabschlusses erhältlich: mit verschweißtem Saum oder längsseitigem Keder. Die Abdeckung bietet an den Längs- und Stirnseiten des Beckens eine Randauflage von mind. 35 cm.

PL

Siatka ochronna COMPLEX posiada zgrzewaną wokół ramkę (40 cm) z pełnego materiału. W zestawie gumowe ekspandery do naciągu (wersja z oczkami lub krokodylkami) oraz standardowymi śrubami montażowymi. Dostępne dwa warianty wykończenia długiego boku: przez zgrzewaną zakładkę lub keder boczną. Przykrycie przewiduje 35 cm marginesu na długich i krótkich bokach basenu.



# COMPLEX / COMPLEX KEDER




## COMPLEX - Color palette / Farbpalette / Paleta kolorów

solid & mesh



fabric




## COMPLEX KEDER - Color palette / Farbpalette / Paleta kolorów

solid & mesh



fabric





## WINTER COVERS / PROTECTIVE NETS CUTOUTS AND SPECIAL SHAPES




## WINTER COVERS / PROTECTIVE NETS COMPONENTS



**Cover type and catalog number**  
Typ der Abdeckung und Kat. Num.  
Typ przykrycia i numer katalogowy

**Description of modification / shape**  
Beschreibung der Modifikation / Form  
Opis modyfikacji / kształtu




**Winter cover** / Winterabdeckung /  
Przykrycie zimowe  
**cat. no. ZIMD01**

EN **Personalized cutout for a pool ladder (finished with a welded overlap or side kedra)**

DE Individueller Ausschnitt für eine Poolleiter (Abschluss mit verschweißtem Saum oder längsseitigem Keder versehen)

PL Personalizowane wycięcie pod drabinkę basenową (wykończone zgrzewaną zakładką lub kederą boczną)




**Winter cover** / Winterabdeckung /  
Przykrycie zimowe  
**cat. no. ZIMD02**

EN **Personalised cut-out for rectangular pool steps (finished with a welded overlap or side kedra)**

DE Individueller Ausschnitt für rechteckige Pooltreppe (Abschluss mit verschweißtem Saum oder längsseitigem Keder versehen)

PL Personalizowane wycięcie na schody basenowe prostokątne (wykończone zgrzewaną zakładką lub kederą boczną)



**Winter cover** / Winterabdeckung /  
Przykrycie zimowe  
**cat. no. ZIMD03**

EN **Cutting the edge of the cover diagonally (finished with a welded overlap or side kedra)**

DE Schräger Zuschnitt der Abdeckungskante (Abschluss mit verschweißtem Saum oder längsseitigem Keder versehen)

PL Cięcie krawędzi przykrycia po skosie (wykończone zgrzewaną zakładką lub kederą boczną)



**Winter cover** / Winterabdeckung /  
Przykrycie zimowe  
**cat. no. ZIMD04**

EN **Hexagon - cutout for trapezoidal or oval stairs (finished with a welded overlap or side kedra)**

DE Sechseck - Zuschnitt für trapezförmige oder halbrunde Treppen (Abschluss mit verschweißtem Saum oder längsseitigem Keder versehen)

PL Sześciokąt - wycięcie pod schody trapezowe lub owalne (wykończone zgrzewaną zakładką lub kederą boczną)



**Winter cover** / Winterabdeckung /  
Przykrycie zimowe  
**cat. no. ZIMD05**

EN **Octagon - cutout for an octagonal or oval pool (finished with a welded fold or side kedra)**

DE Achteck - Zuschnitt für ein achteckiges oder ovals Becken (Abschluss mit verschweißtem Saum oder längsseitigem Keder versehen)

PL Ośmiokąt - wycięcie pod basen ośmiokątny lub owalny (wykończone zgrzewaną zakładką lub kederą boczną)



**Mounting and tensioning elements** / Befestigungen und Spannelemente /  
Elementy montażowe i napinające



**B2342**  
✓ in set

**Standard concrete screw** / Standard Bodenanker mit Spannhülse für Befestigung in Beton, Stein / Standardowa śruba do betonu (ø10.5)




**B2344**  
alternative

**Long concrete screw** / Langer Bodenanker mit Spannhülse für Befestigung in Beton, Stein / Długa śruba do betonu (ø10.5)



**B2345**  
alternative

**Concrete screw with grooved sleeve** / Bodenanker mit Alu-Hülse für Befestigung in Beton, Stein / Śruba do betonu z tuleją ryflowaną (ø10.2)



**B2343**  
alternative

**Wood screw** / Bodenanker für Befestigung in Holz / Śruba do drewna



**B2505**  
alternative

**Short wood mounting hooks** / Kurzer Haken für Befestigung in Holz / Krótkie haki montażowe do drewna



**B2506**  
alternative

**Long wood mounting hooks** / Langer Haken für Befestigung in Holz / Długie haki montażowe do drewna



Winter cover  
**B2360Z**  
Net cover  
**B2360S**

**Support strap system** / Unterstützendes Gurtsystem / System pasów podtrzymujących



**EKS01**  
spare part

**Rubber eyelet expanders** / Gummispanner für Öse / Gumowe ekspandery do oczek



**EKS02**  
spare part

**Rubber expanders for side kedra** / Gummispanner mit Klemme für Keder / Gumowe ekspandery do oczek